Załącznik Nr 1 do Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem
Nr 65/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 09.08.2016 r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI NA USUWANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Miejscowość:	Data:

1. Wnioskodawca - właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona przez właściciela-właścicieli [1]

Nazwisko i Imię:											
PESEL:											
Telefon:											
e-mail do kontaktu bieżącego:											

2. Adres nieruchomości, na której zlokalizowane są budynki - obiekty pokryte materiałami zawierającymi azbest

Miejscowość:	Kod pocztowy:
Ulica, nr domu:	Gmina:
Powiat:	Województwo:
Działka Nr:	Obręb:

3. Adres wnioskodawcy - adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres nieruchomości będącej przedmiotem wniosku

Miejscowość:	Kod pocztowy:
Ulica, nr domu:	Gmina:
Powiat:	Województwo:

4. Opis obiektów zawierających azbest

Charakterystyka budynków/obiektów będących przedmiotem wniosku	
Nazwa (budynek mieszkalny, inwentarski ,wielofunkcyjny itp. - zaznaczyć dach czy ściany)	Ilość w [m^2]
1.	
2.	
3. **Azbest złożony na paletach**	

[1]Upoważnienie do reprezentowania właścicieli w sprawie wystąpienia o dofinansowanie proszę załączyć do wniosku.

Razem	

5. Załączniki

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość [szt.]
1	Upoważnienie do reprezentowania właścicieli nieruchomości, na której zlokalizowane są budynki, obiekty z pokryciem materiałami zawierającymi azbest, będące przedmiotem wniosku, podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości z dnia	
2	Fotografie wszystkich budynków - obiektów wskazanych w pkt. 5 wniosku. Proponuje się dołączenie 2. fotografii (format "pocztówkowy") każdego budynku - obiektu z pokazaniem ściany frontowej oraz szczytowej.	
3	„Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089) wykonana dla każdego budynku - obiektu.	

6. Oświadczenia Wnioskodawcy:

Niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem właścicielem nieruchomości, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.
2. Wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą.

.....
podpis

Podpis Wnioskodawcy

..... miejscowość, data	..... czytelny podpis

Część wniosku do wypełnienia przez pracowników Urzędu Gminy

Wniosek o udzielenie dofinansowania na usunięcie materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Data złożenia wniosku ..... zarejestrowano pod Nr .....

.....
Imię i nazwisko osoby prowadzącej wniosek i podpis

Załącznik Nr 1 do wniosku – ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - wypełnić oddzielnie dla każdego budynku - obiektu

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zmian.).

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego:

.....
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego:

…….....

Rodzaj zabudowy [1)] .....

Numer działki ewidencyjnej[2)] …….....

Numer obrębu ewidencyjnego[2)] …….....

Nazwa, rodzaj wyrobów[3)] ……...

Ilość wyrobów[4)] - ……...…. m^2, co stanowi ……...…. (Mg) - to jest ton,

Data sporządzenia poprzedniej oceny[5)] …….....

Grupa / Nr	Rodzaj i stan wyrobów	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I.	**Sposób zastosowania azbestu**		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2.	Tynk zawierający azbest	30	
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m^3)	25	
4.	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II.	**Struktura powierzchni wyrobu z azbestem**		
5.	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6.	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7.	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8.	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III.	**Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem**		
9.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10.	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV.	**Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych**		
14.	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	

15.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17.	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18.	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	0	
20.	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V.	**Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej**		
21.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22.	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23.	Czasowo (np. domki rekreacyjne)	15	
24.	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25.	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeżeli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I **- od 120 punktów**
Wymagane pilne usunięcie (wymiana lub wyrób bez azbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II **- od 95 do 115 punktów**
Wymagana ponowna ocena wymagana w terminie do 1 roku
Stopień pilności III **- do 90 punktów**
Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....	….....
Oceniający	Właściciel/Zarządca
(nazwisko i imię)	
….....	….....
(miejscowość, data)	(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienie:
1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
2) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) to jest w tonach oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m^2).
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeżeli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.